

Jomas, kurās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” pilda nacionālās references laboratorijas funkcijas

Pārtika un dzīvniekubarība

Lietotie saīsinājumi: **ZI "BIOR"**- Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”; **EURL**- Eiropas Savienības references laboratorija; **NRL**- nacionālā references laboratorija; **PVIL** – Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija; **DzSDL** –Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorija

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
Piens un piena produkti	7.2.1.	Tikai NRL	ZI “BIOR” Kvalitātesnodaļas vecākā eksperte Inese Ozollapa inese.ozollapa@bior.lv Tel : +371 67620903 Mob: +371 28395944 Fakss: +371 67620434	ZI “BIOR” Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Līva Aumeistere liva.aumeistere@bior.lv Tel: +371 67620903 Fakss: +371 67620434
Zoonožu analīze un testēšana (<i>Salmonella</i>)	7.2.2.	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Bilthoven Nīderlande	ZI “BIOR” DzSDL Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja Jelena Avsejenko jelena.avsejenko@bior.lv Tel: +371 67620358 Mob: +371 28645846 Fakss: +371 67620434	ZI “BIOR” PVIL Mikrobioloģijas nodaļas vecākā eksperte Diana Kuļikova diana.kulikova@bior.lv Tel: +371 67620718 Fakss: +371 67620434
Jūras biotoksīnu monitorings	Nav iekļauts	Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AES) Vigo Spānija		ZI “BIOR” Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Gliemeņu bakterovirusālā piesārņojuma monitorings	7.2.19.	Izslēgts, joma sadalīta citām EURL (skat. Regulu (EK) 2018/222)		

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
<i>Listeria monocytogenes</i> kontrole	7.2.3.	ANSES–Laboratoire de sécurité des aliments Maisons-Alfort Francija	ZI "BIOR" Mikrobioloģijas nodaļas vecākā eksperte Diana Kuļikova diana.kulikova@bior.lv Tel: +371 67620718 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" DzSDL Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja Lelde Grantiņa-Ieviņa lelde.grantina-ievina@bior.lv Tel: +371 67620604 Mob: +371 28619692 Fakss: +371 67620434
Koagulāzes pozitīvo stafilokoku, (tai skaitā <i>S.aureus</i>) kontrole	7.2.4.	ANSES–Laboratoire de sécurité des aliments Maisons-Alfort Francija	ZI "BIOR" PVIL Mikrobioloģijas nodaļas vecākā eksperte Diana Kuļikova diana.kulikova@bior.lv Tel: +371 67620718 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" DzSDL Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja Jelena Avsejenko jelena.avsejenko@bior.lv Tel: +371 67620358 Mob: +371 28645846 Fakss: +371 67620434 ZI "BIOR" DzSDL Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja Lelde Grantiņa-Ieviņa lelde.grantina-ievina@bior.lv Tel: +371 67620604 Mob: +371 28619692 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums) ²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
<i>E.coli</i> (tai skaitā <i>verotoksigēnā E.coli</i>) kontrole	7.2.5.	Istituto Superiore di Sanità (ISS) Roma Itālija	ZI "BIOR" DzSDL Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja Lelde Grantiņa-Ieviņa lelde.grantina-ievina@bior.lv Tel: +371 67620604 Mob: +371 28619692 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" DzSDL Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja Jelena Avsejenko jelena.avsejenko@bior.lv Tel: +371 67620358 Mob : +371 28645846 Fakss: +371 67620434 ZI "BIOR" PVIL Mikrobioloģijas nodaļas vecākā eksperte Diana Kuļikova diana.kulikova@bior.lv Tel: +371 67620718 Fakss: +371 67620434
<i>Campylobacter</i> (visi izolētie ierosinātāji) kontrole	7.2.6.	Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) Uppsala Zviedrija	ZI "BIOR" DzSDL Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja Jelena Avsejenko jelena.avsejenko@bior.lv Tel: +371 67620358 Mob : +371 28645846 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" PVIL Mikrobioloģijas nodaļas vecākā eksperte Diana Kuļikova diana.kulikova@bior.lv Tel: +371 67620718 Fakss: +371 67620434
Parazītu (īpaši <i>Trichinella</i> , <i>Echinococcus</i> , <i>Anisakis</i>) noteikšana	7.2.7.	Istituto Superiore di Sanità (ISS) Roma Itālija	ZI "BIOR" PVIL Parazitoloģijas nodaļas vadītāja Gunita Dekšne gunita.deksne@bior.lv Tel: +371 6762718 Mob: +371 28396350 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" PVIL Parazitoloģijas nodaļas vecākā eksperte Zanda Ozoliņa zanda.ozolina@bior.lv Tel: +371 6762718 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums) ²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
Ierosinātāju antimikrobiālās rezistences noteikšana	7.2.8.	Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet København Dānija	ZI "BIOR" DzSDL Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja Jelena Avsejenko jelena.avsejenko@bior.lv Tel: +371 67620358 Mob : +371 28645846 Fakss : +371 67620434	
Dzīvnieku izcelsmes proteīnu noteikšana dzīvnieku barībā	7.2.9.	Centre wallon derecherches agronomiques (CRA-W) Gembloux Beļģija	ZI "BIOR" DzSDL Patoloģijas nodaļas vecākā eksperte Inga Piginka-Vjačeslavova inga.piginka@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 28627123 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" DzSDL Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja Lelde Grantiņa-Ieviņa lelde.grantina-ievina@bior.lv Tel: +371 67620604 Mob : +371 28619692 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums) ²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
<p>Veterināro zāļu un piesārņotāju noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā:</p> <p>Atliekām, kas norādītas Direktīvas 96/23/EK I pielikuma A grupas 1), 2), 3), 4) punktā, B grupas 2) punkta d) apakšpunktā un B grupas 3) punkta d) apakšpunktā:</p> <p><i>resorcilikskābes laktonu kontrole, ieskaitot zeranola, steroīdu, antitiroīdo vielu, stilbēnu, stilbēnu atvasinājumu, to sāļu un esteru, sedatīvo līdzekļu un mikotoksīnu kontroli</i></p>	7.2.10.1	<p>RIKILT – Institute for Food Safety, part of Wageningen UR</p> <p>Wageningen, the Netherlands</p> <p>(RIKILT – Pārtikas drošuma institūts, daļa no Wageningen Universitātes un pētniecības centra, Wageningen, Nīderlande)⁴⁾</p> <p>(VII piel., I sad. 12.a)</p>	<p>ZI "BIOR" PVIL Šķidrums hromatogrāfijas nodaļas vadītāja Iveta Pugajeva</p> <p>iveta.pugajeva@bior.lv</p> <p>Tel: +371 67620624</p> <p>Fakss: +371 67620434</p>	<p>ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs</p> <p>Vadims Bartkevičs</p> <p>vadims.bartkevics@bior.lv</p> <p>Tel: +371 67620624</p> <p>Mob : +371 26444153</p> <p>Fakss: +371 67620434</p>

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums) ²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
<p>Veterināro zāļu un piesārņotāju noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā:</p> <p>Atliekām, kas norādītas Direktīvas 96/23/EK I pielikuma B grupas 1) punktā un B grupas 3) punkta e) apakšpunktā, un attiecībā uz karbadoksu un olakvindoksu:</p> <p><i>Antibakteriālo substanču kontrole, ieskaitot sulfonamīdu, hinolonu, krāsvielu kontroli. (arī floramfenikola, dapsona un nitrofurānu kontrole)</i></p>	<p>7.2.10.2 7.2.10.5</p>	<p>ANSES – Laboratoire de Fougères Francija</p> <p>(VII piel., I sad. 12.b)</p>	<p>ZI "BIOR" PVIL Šķidrums hromatogrāfijas nodaļas vadītāja Iveta Pugajeva iveta.pugajeva@bior.lv Tel: +371 67620624 Fakss: +371 67620434</p>	<p>ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434</p>

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums) ²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
<p>Veterināro zāļu un piesārņotāju noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā:</p> <p>Atliekām, kas norādītas Direktīvas 96/23/EK I pielikuma A grupas 5. punktā un B grupas 2. punkta a), b) un e) apakšpunktā: <i>beta-agonistu, antihelmintisko līdzekļu, antikokcidiālo un pretiekaisuma līdzekļu kontrole</i></p>	7.2.10.3	<p>Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Berlin Vācija (VII piel., I sad. 12.c)</p>	<p>ZI "BIOR" PVIL Šķidrums hromatogrāfijas nodaļas vadītāja Iveta Pugajeva iveta.pugajeva@bior.lv Tel: +371 67620624 Fakss: +371 67620434</p>	<p>ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434</p>
<p>Atliekām, kas norādītas Direktīvas 96/23/EK I pielikuma B grupas 3) punkta c) apakšpunktā: <i>Smago metālu noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā</i></p>	7.2.15.	<p>(VII piel., I sad. 12.d)</p> <p>Izslēgts no 01.01.2019., joma apvienota (skat. Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/1587)</p>		

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums) ²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
Transmisīvo sūklveida encefalopātiju (TSE) noteikšana	7.2.11.	The Veterinary Laboratories Agency Addlestone Apvienotā Karaliste No 01.01.2019.: Konsorcijs no Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Torino Itālija un Istituto Superiore di Sanita, Dept. of Food Safety, Nutrition un Veterinary Public Health (SANV), Roma, Itālija (skat. https://science.vla.gov.uk/tse-lab-net/)	ZI "BIOR" DzSDL Patoloģijas nodaļas vecākā eksperte Inga Piginka-Vjaceslavova (histoloģija) inga.piginka@bior.lv Tel: +371 67622018 Mob: +371 28627123 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" DzSDL Virusoloģijas nodaļas vadītāja Santa Ansonka santa.ansonka@bior.lv Tel: +371 67620330 Mob: +371 28387638 Fakss: +371 67620434
Dzīvnieku ēdināšanā lietoto piedevu noteikšana	7.2.12.	Joint Research Centre of the European Commission. Institute for Reference Materials and Measurements, Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs Geel Beļģija	ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob : +371 26444153 Fakss: +371 67620434	
Ģenētiski modificēti mikroorganismi (GMOs)	Pēc likuma ³⁾ 9.panta	Joint Research Centre of the European Commission. Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs Ispra Itālija	ZI "BIOR" DzSDL Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja Lelde Grantiņa-Ieviņa lelde.grantina-ievina@bior.lv Tel: +371 67620604 Mob : +371 28619692 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" DzSDL Molekulārās bioloģijas nodaļas vecākā eksperte Lilija Kovaļčuka lilija.kovalcuka@bior.lv Tel: +371 67620604 Mob: +371 28619692 Fakss : +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
Tādu materiālu kontrole, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtiku	7.2.13.	Joint Research Centre of the European Commission. Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs Ispra Itālija	ZI "BIOR" PVIL Šķidrums hromatogrāfijas nodaļas vecākā eksperte Laura Elīna Ikkere lauraelina.ikkere@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Pesticīdu atlieku noteikšana graudos un barībā	7.2.14.1	Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet København Dānija	ZI "BIOR" PVIL Šķidrums hromatogrāfijas nodaļas vadītāja Iveta Pugajeva iveta.pugajeva@bior.lv Tel: +371 67620624 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Pesticīdu atlieku noteikšana dzīvnieku izcelsmes pārtikā un produktos ar augstu tauku saturu	7.2.10.4 7.2.14.2	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg Freiburg Vācija	ZI "BIOR" PVIL Gāzu hromatogrāfijas nodaļas vadītājs Dzintars Začs dzintars.zacs@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26859552 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums)²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
Pesticīdu atlieku noteikšana augļos un dārzeņos, tajā skaitā produktos ar augstu ūdens un augstu skābes saturu	7.2.10.4 7.2.14.3	Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) Burjassot-Valencia Spānija Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG) Almería Spānija	ZI "BIOR" PVIL Šķidruma hromatogrāfijas nodaļas vadītāja Iveta Pugajeva iveta.pugajeva@bior.lv Tel: +371 67620624 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Pesticīdu atlieku noteikšana: vienas atliekas noteikšanas metode	7.2.14.4	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart Fellbach Vācija	ZI "BIOR" PVIL Šķidruma hromatogrāfijas nodaļas vadītāja Iveta Pugajeva iveta.pugajeva@bior.lv Tel: +371 67620624 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel:+371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434
Metāli un slāpekļa savienojumi barībā un pārtikā <i>Jauns jomas nosaukums</i>	7.2.15.	National Food Institute, Technical University of Denmark Copenhagen Dānija <i>(no 01.03.2018., skat. Regulu (ES) 2018/192)</i>	ZI "BIOR" PVIL Elementanalīzes nodaļas vecākais eksperts Konstantīns Bavrins konstantins.bavrins@bior.lv Tel: +371 67620922 Fakss: +371 67620434	ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums) ²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
<p>Mikotoksīni un augu toksīni barībā un pārtikā</p> <p><i>Jauns jomasnosaukums, joma paplašināta</i></p>	7.2.16.	<p>RIKILT (Stichting Wageningen Research)</p> <p>Wageningen</p> <p>Nīderlande</p> <p><i>(no 01.03.2018., skat. Regulu (ES) 2018/192)</i></p>	<p>ZI "BIOR" PVIL Šķidruma hromatogrāfijas nodaļas vadītāja Iveta Pugajeva iveta.pugajeva@bior.lv Tel: +371 67620624 Fakss: +371 67620434</p>	<p>ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob : +371 26444153 Fakss: +371 67620434</p>
<p>Pārstrādes procesā radušies piesārņotāji</p> <p><i>(tajā skaitā policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) u.c.)</i></p> <p><i>Jauns jomas nosaukums</i></p>	7.2.17	<p>National Food Institute, Technical University of Denmark</p> <p>Copenhagen</p> <p>Dānija</p> <p><i>(no 01.03.2018., skat. Regulu (ES) 2018/192)</i></p>	<p>ZI "BIOR" PVIL Gāzu hromatogrāfijas nodaļas vadītājs Dzintars Začs dzintars.zacs@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob : +371 26859552 Fakss: +371 67620434</p> <p>ZI "BIOR" PVIL Šķidruma hromatogrāfijas nodaļas vadītāja Iveta Pugajeva iveta.pugajeva@bior.lv Tel: +371 67620624 Fakss: +371 67620434</p>	<p>ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434</p>
<p>Halogenētie noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP) barībā un pārtikā</p> <p><i>(tajā skaitā dioksīni un dioksīniem līdzīgie polihlordifenilu (PHD) u.c.)</i></p> <p><i>Jauns jomas nosaukums</i></p>	7.2.18.	<p>Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg</p> <p>Freiburg</p> <p>Vācija</p> <p><i>(no 01.03.2018., skat. Regulu (ES) 2018/192)</i></p>	<p>ZI "BIOR" PVIL Gāzu hromatogrāfijas nodaļas vadītājs Dzintars Začs dzintars.zacs@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26859552 Fakss: +371 67620434</p>	<p>ZI "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs vadims.bartkevics@bior.lv Tel: +371 67620624 Mob: +371 26444153 Fakss: +371 67620434</p>

Matrica/parametrs	MK not. 864/2009¹⁾ p-ts	EURL (Regulas (EK) 882/2004 VII pielikums) ²⁾	NRL kontaktpersona Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss	NRL informatīvs kontakts Vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, Fakss
Vīrusi, kuruspārnēsā ar pārtiku <i>Jauna joma, nav iekļauta MKnoteikumos 864/2009</i>	(7.2.19)	Livsmedelsverket Uppsala Zviedrija <i>(no 16.08.2017., skat. Regulu (ES) 2017/1389)</i>		ZI "BIOR" DzSDL Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja Lelde Grantiņa-Ieviņa lelde.grantina-ievina@bior.lv Tel: +371 67620604 Mob: +371 28619692 Fakss: +371 67620434
Mājputnu gaļas kopējā ūdens saturs noteikšana	Nav iekļauts	NRL funkcijas noteiktas ar Regulu (EK) 543/2008 ⁴⁾	ZI "BIOR" PVIL Ķīmijas nodaļas vadītāja Jana Meistere jana.meistere@bior.lv Tel: +371 67620922 Fakss: +371 67620434	

1) 2009.gada 4.augusta Ministru kabineta [noteikumi Nr.864](#) "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā" (*aktuālā versija no 27.05.2017.*)

2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprīkojuma aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (Jaunākā konsolidētā versija: [02004R0882-20180701](#), papildināta ar [32018R0415](#))

3) 15.11.2007. likums "[Genētiski modificēto organismu aprītes likums](#)"

4) Komisijas Regula (EK) Nr. 543/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem (Jaunākā konsolidētā versija: [02008R0543-20130701](#))